

KABLER & STIKFORBINDELSER



EGENSKABER:

- ✓ Vandtæt og rengøringsmodstandsdygtige forbindelseskabler og stikforbindelser (IP 67, IP 68 & IP 69K)
- ✓ Food tilslutningskabler & stikforbindelser i rustfrit stål V4A (ECOLAB certificeret)
- ✓ Quick-lås forbindelseskabler & stikforbindelser
- ✓ Distributionsbokse med 3-polet M8 & 5-polet M12 forbindelser

Induktive følere

Fotoceller

Optiske fibre

Ultralydsensorer

Kapacitive følere


Kabler & stikforbindelser

Tilbehør

Løksikon


Indeks

QUICK-LÅS TILSLUTNINGSKABLER & STIKFORBINDELSER




M12 4-polet

| HUNSTIK | | | KABEL | LÆNGDE | TÆTHEDSKLASSE | BETEGNELSE | TYPE |
|---------|------|---------|-------|--------|---------------|-------------------|------|
| M12 | lige | 4-polet | PVC | 2 m | IP 67 | S12-4FVG-020-NNNQ | M |
| M12 | lige | 4-polet | PVC | 5 m | IP 67 | S12-4FVG-050-NNNQ | M |
| M12 | lige | 4-polet | PVC | 10 m | IP 67 | S12-4FVG-100-NNNQ | M |
| M12 | lige | 4-polet | PUR | 2 m | IP 67 | S12-4FUG-020-NNNQ | M |
| M12 | lige | 4-polet | PUR | 5 m | IP 67 | S12-4FUG-050-NNNQ | M |
| M12 | lige | 4-polet | PUR | 10 m | IP 67 | S12-4FUG-100-NNNQ | M |



M12 4-polet


| HUNSTIK | | | KABEL | LÆNGDE | TÆTHEDSKLASSE | BETEGNELSE | TYPE |
|---------|---------|---------|-------|--------|---------------|-------------------|------|
| M12 | vinklet | 4-polet | PVC | 2 m | IP 67 | S12-4FVW-020-NNNQ | N |
| M12 | vinklet | 4-polet | PVC | 5 m | IP 67 | S12-4FVW-050-NNNQ | N |
| M12 | vinklet | 4-polet | PVC | 10 m | IP 67 | S12-4FVW-100-NNNQ | N |
| M12 | vinklet | 4-polet | PUR | 2 m | IP 67 | S12-4FUW-020-NNNQ | N |
| M12 | vinklet | 4-polet | PUR | 5 m | IP 67 | S12-4FUW-050-NNNQ | N |
| M12 | vinklet | 4-polet | PUR | 10 m | IP 67 | S12-4FUW-100-NNNQ | N |




M12 4-polet

| HUNSTIK | | | KABEL | LÆNGDE | TÆTHEDSKLASSE | BETEGNELSE | TYPE | |
|---------|---------|---------|-------|--------|---------------|------------|-------------------|---|
| M12 | vinklet | 4-polet | LED* | PVC | 2 m | IP 67 | S12-4FVW-020-YNNQ | N |
| M12 | vinklet | 4-polet | LED* | PVC | 5 m | IP 67 | S12-4FVW-050-YNNQ | N |
| M12 | vinklet | 4-polet | LED* | PVC | 10 m | IP 67 | S12-4FVW-100-YNNQ | N |
| M12 | vinklet | 4-polet | LED* | PUR | 2 m | IP 67 | S12-4FUW-020-YNNQ | N |
| M12 | vinklet | 4-polet | LED* | PUR | 5 m | IP 67 | S12-4FUW-050-YNNQ | N |
| M12 | vinklet | 4-polet | LED* | PUR | 10 m | IP 67 | S12-4FUW-100-YNNQ | N |

* Kun PNP




M12 4-polet




M12 4-polet

| HUNSTIK | | | KABEL | LÆNGDE | HANSTIK | | | TÆTHEDS- KLASSE | BETEGNELSE |
|---------|------|---------|-------|--------|---------|------|---------|--------------------|------------------------|
| M12 | lige | 4-polet | PVC | 0.3 m | M12 | lige | 4-polet | IP 67 | S12-4FVG-003-NNNQ-12MG |
| M12 | lige | 4-polet | PVC | 0.6 m | M12 | lige | 4-polet | IP 67 | S12-4FVG-006-NNNQ-12MG |
| M12 | lige | 4-polet | PVC | 1 m | M12 | lige | 4-polet | IP 67 | S12-4FVG-010-NNNQ-12MG |
| M12 | lige | 4-polet | PVC | 1.5 m | M12 | lige | 4-polet | IP 67 | S12-4FVG-015-NNNQ-12MG |
| M12 | lige | 4-polet | PVC | 2 m | M12 | lige | 4-polet | IP 67 | S12-4FVG-020-NNNQ-12MG |
| M12 | lige | 4-polet | PUR | 0.3 m | M12 | lige | 4-polet | IP 67 | S12-4FUG-003-NNNQ-12MG |
| M12 | lige | 4-polet | PUR | 0.6 m | M12 | lige | 4-polet | IP 67 | S12-4FUG-006-NNNQ-12MG |
| M12 | lige | 4-polet | PUR | 1 m | M12 | lige | 4-polet | IP 67 | S12-4FUG-010-NNNQ-12MG |
| M12 | lige | 4-polet | PUR | 1.5 m | M12 | lige | 4-polet | IP 67 | S12-4FUG-015-NNNQ-12MG |
| M12 | lige | 4-polet | PUR | 2 m | M12 | lige | 4-polet | IP 67 | S12-4FUG-020-NNNQ-12MG |




M12 4-polet




M12 4-polet

| HUNSTIK | | | KABEL | LÆNGDE | HANSTIK | | | TÆTHEDS- KLASSE | BETEGNELSE |
|---------|---------|---------|-------|--------|---------|------|---------|--------------------|------------------------|
| M12 | vinklet | 4-polet | PVC | 0.3 m | M12 | lige | 4-polet | IP 67 | S12-4FVW-003-NNNQ-12MG |
| M12 | vinklet | 4-polet | PVC | 0.6 m | M12 | lige | 4-polet | IP 67 | S12-4FVW-006-NNNQ-12MG |
| M12 | vinklet | 4-polet | PVC | 1 m | M12 | lige | 4-polet | IP 67 | S12-4FVW-010-NNNQ-12MG |
| M12 | vinklet | 4-polet | PVC | 1.5 m | M12 | lige | 4-polet | IP 67 | S12-4FVW-015-NNNQ-12MG |
| M12 | vinklet | 4-polet | PVC | 2 m | M12 | lige | 4-polet | IP 67 | S12-4FVW-020-NNNQ-12MG |
| M12 | vinklet | 4-polet | PUR | 0.3 m | M12 | lige | 4-polet | IP 67 | S12-4FUW-003-NNNQ-12MG |
| M12 | vinklet | 4-polet | PUR | 0.6 m | M12 | lige | 4-polet | IP 67 | S12-4FUW-006-NNNQ-12MG |
| M12 | vinklet | 4-polet | PUR | 1 m | M12 | lige | 4-polet | IP 67 | S12-4FUW-010-NNNQ-12MG |
| M12 | vinklet | 4-polet | PUR | 1.5 m | M12 | lige | 4-polet | IP 67 | S12-4FUW-015-NNNQ-12MG |
| M12 | vinklet | 4-polet | PUR | 2 m | M12 | lige | 4-polet | IP 67 | S12-4FUW-020-NNNQ-12MG |



M12 4-polet



M12 4-polet

| HUNSTIK | | | KABEL | LÆNGDE | HANSTIK | | | TÆTHEDS- KLASSE | BETEGNELSE | |
|---------|---------|---------|-------|--------|---------|-----|------|--------------------|------------|------------------------|
| M12 | vinklet | 4-polet | LED* | PVC | 0.3 m | M12 | lige | 4-polet | IP 67 | S12-4FVW-003-YNNQ-12MG |
| M12 | vinklet | 4-polet | LED* | PVC | 0.6 m | M12 | lige | 4-polet | IP 67 | S12-4FVW-006-YNNQ-12MG |
| M12 | vinklet | 4-polet | LED* | PVC | 1 m | M12 | lige | 4-polet | IP 67 | S12-4FVW-010-YNNQ-12MG |
| M12 | vinklet | 4-polet | LED* | PVC | 1.5 m | M12 | lige | 4-polet | IP 67 | S12-4FVW-015-YNNQ-12MG |
| M12 | vinklet | 4-polet | LED* | PVC | 2 m | M12 | lige | 4-polet | IP 67 | S12-4FVW-020-YNNQ-12MG |
| M12 | vinklet | 4-polet | LED* | PUR | 0.3 m | M12 | lige | 4-polet | IP 67 | S12-4FUW-003-YNNQ-12MG |
| M12 | vinklet | 4-polet | LED* | PUR | 0.6 m | M12 | lige | 4-polet | IP 67 | S12-4FUW-006-YNNQ-12MG |
| M12 | vinklet | 4-polet | LED* | PUR | 1 m | M12 | lige | 4-polet | IP 67 | S12-4FUW-010-YNNQ-12MG |
| M12 | vinklet | 4-polet | LED* | PUR | 1.5 m | M12 | lige | 4-polet | IP 67 | S12-4FUW-015-YNNQ-12MG |
| M12 | vinklet | 4-polet | LED* | PUR | 2 m | M12 | lige | 4-polet | IP 67 | S12-4FUW-020-YNNQ-12MG |

* Kun PNP

Induktive følere

Fotoceller

Optiske fibre

Ultralydsensorer

Kapacitive følere

Kabler & stikforbindelser

Tilbehør

Leksikon

Indeks

KABEL STIKFORBINDELSER




M8 3-pole




M8 3-pole

| HUNSTIK | | | KABEL | LÆNGDE | HANSTIK | | | TÆTHEDS- KLASSE | BETEGNELSE |
|---------|------|--------|-------|--------|---------|------|--------|--------------------|-------------------|
| M8 | lige | 3-pole | PVC | 0.6 m | M8 | lige | 3-pole | IP 67 & IP 69K | S08-3FVG-006-08MG |
| M8 | lige | 3-pole | PVC | 2 m | M8 | lige | 3-pole | IP 67 & IP 69K | S08-3FVG-020-08MG |
| M8 | lige | 3-pole | PVC | 5 m | M8 | lige | 3-pole | IP 67 & IP 69K | S08-3FVG-050-08MG |
| M8 | lige | 3-pole | PUR | 0.6 m | M8 | lige | 3-pole | IP67, IP68 & IP69K | S08-3FUG-006-08MG |
| M8 | lige | 3-pole | PUR | 2 m | M8 | lige | 3-pole | IP67, IP68 & IP69K | S08-3FUG-020-08MG |
| M8 | lige | 3-pole | PUR | 5 m | M8 | lige | 3-pole | IP67, IP68 & IP69K | S08-3FUG-050-08MG |



M12 4-polet




M12 4-polet

| HUNSTIK | | | KABEL | LÆNGDE | HANSTIK | | | TÆTHEDS- KLASSE | BETEGNELSE |
|---------|------|---------|-------|--------|---------|------|---------|--------------------|-------------------|
| M12 | lige | 4-polet | PVC | 0.6 m | M12 | lige | 4-polet | IP 67 & IP 69K | S12-4FVG-006-12MG |
| M12 | lige | 4-polet | PVC | 2 m | M12 | lige | 4-polet | IP 67 & IP 69K | S12-4FVG-020-12MG |
| M12 | lige | 4-polet | PVC | 5 m | M12 | lige | 4-polet | IP 67 & IP 69K | S12-4FVG-050-12MG |
| M12 | lige | 4-polet | PUR | 0.6 m | M12 | lige | 4-polet | IP67, IP68 & IP69K | S12-4FUG-006-12MG |
| M12 | lige | 4-polet | PUR | 2 m | M12 | lige | 4-polet | IP67, IP68 & IP69K | S12-4FUG-020-12MG |
| M12 | lige | 4-polet | PUR | 5 m | M12 | lige | 4-polet | IP67, IP68 & IP69K | S12-4FUG-050-12MG |



M8 3-pole




M12 3-pole

| HUNSTIK | | | KABEL | LÆNGDE | HANSTIK | | | TÆTHEDS- KLASSE | BETEGNELSE |
|---------|------|--------|-------|--------|---------|------|--------|--------------------|-------------------|
| M8 | lige | 3-pole | PVC | 0.6 m | M12 | lige | 3-pole | IP 67 & IP 69K | S08-3FVG-006-12MG |
| M8 | lige | 3-pole | PVC | 2 m | M12 | lige | 3-pole | IP 67 & IP 69K | S08-3FVG-020-12MG |
| M8 | lige | 3-pole | PVC | 5 m | M12 | lige | 3-pole | IP 67 & IP 69K | S08-3FVG-050-12MG |
| M8 | lige | 3-pole | PUR | 0.6 m | M12 | lige | 3-pole | IP67, IP68 & IP69K | S08-3FUG-006-12MG |
| M8 | lige | 3-pole | PUR | 2 m | M12 | lige | 3-pole | IP67, IP68 & IP69K | S08-3FUG-020-12MG |
| M8 | lige | 3-pole | PUR | 5 m | M12 | lige | 3-pole | IP67, IP68 & IP69K | S08-3FUG-050-12MG |



M8 4-polet



M12 4-polet

| HUNSTIK | | | KABEL | LÆNGDE | HANSTIK | | | TÆTHEDS- KLASSE | BETEGNELSE |
|---------|------|---------|-------|--------|---------|------|---------|--------------------|-------------------|
| M8 | lige | 4-polet | PVC | 0.6 m | M12 | lige | 4-polet | IP 67 & IP 69K | S08-4FVG-006-12MG |
| M8 | lige | 4-polet | PVC | 2 m | M12 | lige | 4-polet | IP 67 & IP 69K | S08-4FVG-020-12MG |
| M8 | lige | 4-polet | PVC | 5 m | M12 | lige | 4-polet | IP 67 & IP 69K | S08-4FVG-050-12MG |
| M8 | lige | 4-polet | PUR | 0.6 m | M12 | lige | 4-polet | IP67, IP68 & IP69K | S08-4FUG-006-12MG |
| M8 | lige | 4-polet | PUR | 2 m | M12 | lige | 4-polet | IP67, IP68 & IP69K | S08-4FUG-020-12MG |
| M8 | lige | 4-polet | PUR | 5 m | M12 | lige | 4-polet | IP67, IP68 & IP69K | S08-4FUG-050-12MG |



Induktive følere

Fotoceller

Optiske fibre

Ultralydsensorer

Kapacitive følere

Kabler & stikforbindelser


Tilbehør

Leksikon

Indeks



M8 4-polet



M12 4-polet

| HUNSTIK | | | KABEL | LÆNGDE | HANSTIK | | | TÆTHEDS- KLASSE | BETEGNELSE |
|---------|------|---------|-------|--------|---------|------|---------|--------------------|------------------------|
| M8 | lige | 4-polet | PVC | 0.6 m | M12 | lige | 4-polet | IP67, IP68 & IP69K | S08-4FVG-006-NNLN-12MG |
| M8 | lige | 4-polet | PVC | 2 m | M12 | lige | 4-polet | IP67, IP68 & IP69K | S08-4FVG-020-NNLN-12MG |
| M8 | lige | 4-polet | PVC | 5 m | M12 | lige | 4-polet | IP67, IP68 & IP69K | S08-4FVG-050-NNLN-12MG |



Induktive følere

Fotoceller

Optiske fibre

Ultralydsensorer

Kapacitive følere

Kabler & stikforbindelser

Tilbehør

Leksikon

Indeks

TILSLUTNINGSKABLER

| HUNSTIK | | | KABEL | LÆNGDE | TÆTHEDS- KLASSE | BETEGNELSE | TYPE |
|---------|---------|---------|-------|--------|-----------------------|---------------------|----------|
| M8 | lige | 3-pole | PVC | 2 m | IP 67 & IP 69K | S08-3FVG-020 | A |
| M8 | lige | 3-pole | PVC | 5 m | IP 67 & IP 69K | S08-3FVG-050 | A |
| M8 | lige | 3-pole | PVC | 10 m | IP 67 & IP 69K | S08-3FVG-100 | A |
| M8 | lige | 3-pole | PUR | 2 m | IP 67, IP 68 & IP 69K | S08-3FUG-020 | A |
| M8 | lige | 3-pole | PUR | 5 m | IP 67, IP 68 & IP 69K | S08-3FUG-050 | A |
| M8 | lige | 3-pole | PUR | 10 m | IP 67, IP 68 & IP 69K | S08-3FUG-100 | A |
| M8 | vinklet | 3-pole | PVC | 2 m | IP 67 & IP 69K | S08-3FVW-020 | B |
| M8 | vinklet | 3-pole | PVC | 5 m | IP 67 & IP 69K | S08-3FVW-050 | B |
| M8 | vinklet | 3-pole | PVC | 10 m | IP 67 & IP 69K | S08-3FVW-100 | B |
| M8 | vinklet | 3-pole | PUR | 2 m | IP 67, IP 68 & IP 69K | S08-3FUW-020 | B |
| M8 | vinklet | 3-pole | PUR | 5 m | IP 67, IP 68 & IP 69K | S08-3FUW-050 | B |
| M8 | vinklet | 3-pole | PUR | 10 m | IP 67, IP 68 & IP 69K | S08-3FUW-100 | B |
| M8 | lige | 4-polet | PVC | 2 m | IP 67 & IP 69K | S08-4FVG-020 | E |
| M8 | lige | 4-polet | PVC | 5 m | IP 67 & IP 69K | S08-4FVG-050 | E |
| M8 | lige | 4-polet | PVC | 10 m | IP 67 & IP 69K | S08-4FVG-100 | E |
| M8 | lige | 4-polet | PUR | 2 m | IP 67, IP 68 & IP 69K | S08-4FUG-020 | E |
| M8 | lige | 4-polet | PUR | 5 m | IP 67, IP 68 & IP 69K | S08-4FUG-050 | E |
| M8 | lige | 4-polet | PUR | 10 m | IP 67, IP 68 & IP 69K | S08-4FUG-100 | E |
| M8 | vinklet | 4-polet | PVC | 2 m | IP 67 & IP 69K | S08-4FVW-020 | F |
| M8 | vinklet | 4-polet | PVC | 5 m | IP 67 & IP 69K | S08-4FVW-050 | F |
| M8 | vinklet | 4-polet | PVC | 10 m | IP 67 & IP 69K | S08-4FVW-100 | F |
| M8 | vinklet | 4-polet | PUR | 2 m | IP 67, IP 68 & IP 69K | S08-4FUW-020 | F |
| M8 | vinklet | 4-polet | PUR | 5 m | IP 67, IP 68 & IP 69K | S08-4FUW-050 | F |
| M8 | vinklet | 4-polet | PUR | 10 m | IP 67, IP 68 & IP 69K | S08-4FUW-100 | F |
| M12 | lige | 3-pole* | PVC | 2 m | IP 67 & IP 69K | S12-3FVG-020 | G |
| M12 | lige | 3-pole* | PUR | 2 m | IP 67, IP 68 & IP 69K | S12-3FUG-020 | G |
| M12 | vinklet | 3-pole* | PVC | 2 m | IP 67 & IP 69K | S12-3FVW-020 | H |
| M12 | vinklet | 3-pole* | PUR | 2 m | IP 67, IP 68 & IP 69K | S12-3FUW-020 | H |
| M12 | lige | 4-polet | PVC | 2 m | IP 67 & IP 69K | S12-4FVG-020 | M |
| M12 | lige | 4-polet | PVC | 5 m | IP 67 & IP 69K | S12-4FVG-050 | M |
| M12 | lige | 4-polet | PVC | 10 m | IP 67 & IP 69K | S12-4FVG-100 | M |
| M12 | lige | 4-polet | PUR | 2 m | IP 67, IP 68 & IP 69K | S12-4FUG-020 | M |
| M12 | lige | 4-polet | PUR | 5 m | IP 67, IP 68 & IP 69K | S12-4FUG-050 | M |
| M12 | lige | 4-polet | PUR | 10 m | IP 67, IP 68 & IP 69K | S12-4FUG-100 | M |
| M12 | vinklet | 4-polet | PVC | 2 m | IP 67 & IP 69K | S12-4FVW-020 | N |
| M12 | vinklet | 4-polet | PVC | 5 m | IP 67 & IP 69K | S12-4FVW-050 | N |
| M12 | vinklet | 4-polet | PVC | 10 m | IP 67 & IP 69K | S12-4FVW-100 | N |
| M12 | vinklet | 4-polet | PUR | 2 m | IP 67, IP 68 & IP 69K | S12-4FUW-020 | N |
| M12 | vinklet | 4-polet | PUR | 5 m | IP 67, IP 68 & IP 69K | S12-4FUW-050 | N |
| M12 | vinklet | 4-polet | PUR | 10 m | IP 67, IP 68 & IP 69K | S12-4FUW-100 | N |
| M12 | lige | 5-polet | PVC | 2 m | IP 67 & IP 69K | S12-5FVG-020 | O |
| M12 | lige | 5-polet | PVC | 10 m | IP 67 & IP 69K | S12-5FVG-100 | O |
| M12 | vinklet | 5-polet | PVC | 2 m | IP 67 & IP 69K | S12-5FVW-020 | P |
| M12 | vinklet | 5-polet | PVC | 10 m | IP 67 & IP 69K | S12-5FVW-100 | P |
| 1/2" | lige | 3-pole | PUR | 2 m | IP 67, IP 68 & IP 69K | S13-3FUG-020 | Q |
| 1/2" | vinklet | 3-pole | PUR | 2 m | IP 67, IP 68 & IP 69K | S13-3FUW-020 | R |

FED: foretrukne typer * N.O.

FORBINDELSKABLER MED V4A (AISI 316L / DIN 1.4404) STIKFORBINDELSER FOR FØDEVAREINDUSTRI



| HUNSTIK | | | KABEL | LÆNGDE | TÆTHEDS- KLASSE | BETEGNELSE | TYPE |
|---------|---------|---------|-------|--------|-----------------------|--------------------------|----------|
| M8 | lige | 3-pole | PVC | 2 m | IP 67, IP 68 & IP 69K | S08-3FVG-020-NNLN | S |
| M8 | lige | 3-pole | PVC | 10 m | IP 67, IP 68 & IP 69K | S08-3FVG-100-NNLN | S |
| M8 | vinklet | 3-pole | PVC | 2 m | IP 67, IP 68 & IP 69K | S08-3FVW-020-NNLN | S |
| M8 | vinklet | 3-pole | PVC | 10 m | IP 67, IP 68 & IP 69K | S08-3FVW-100-NNLN | S |
| M8 | lige | 4-polet | PVC | 2 m | IP 67, IP 68 & IP 69K | S08-4FVG-020-NNLN | T |
| M8 | lige | 4-polet | PVC | 10 m | IP 67, IP 68 & IP 69K | S08-4FVG-100-NNLN | T |
| M8 | vinklet | 4-polet | PVC | 2 m | IP 67, IP 68 & IP 69K | S08-4FVW-020-NNLN | T |
| M8 | vinklet | 4-polet | PVC | 10 m | IP 67, IP 68 & IP 69K | S08-4FVW-100-NNLN | T |
| M12 | lige | 4-polet | PVC | 2 m | IP 67, IP 68 & IP 69K | S12-4FVG-020-NNLN | U |
| M12 | lige | 4-polet | PVC | 10 m | IP 67, IP 68 & IP 69K | S12-4FVG-100-NNLN | U |
| M12 | vinklet | 4-polet | PVC | 2 m | IP 67, IP 68 & IP 69K | S12-4FVW-020-NNLN | U |
| M12 | vinklet | 4-polet | PVC | 10 m | IP 67, IP 68 & IP 69K | S12-4FVW-100-NNLN | U |
| M12 | lige | 5-polet | PVC | 2 m | IP 67, IP 68 & IP 69K | S12-5FVG-020-NNLN | V |
| M12 | lige | 5-polet | PVC | 10 m | IP 67, IP 68 & IP 69K | S12-5FVG-100-NNLN | V |

FED: foretrukne typer

FELTMONTERBARE STIKFORBINDELSER

| HUNSTIK | | | KABEL | BETEGNELSE | FOR KABLER MED KRYDSEDE LEDERE |
|---------|---------|---------|-------|-------------------|---|
| M8 | lige | 3-pole | - | S08-3FNG-000-NNT1 | 0.14 ... 0.34 mm ² / AWG 22 ... 26 |
| M8 | vinklet | 3-pole | - | S08-3FNW-000-NNT1 | 0.14 ... 0.34 mm ² / AWG 22 ... 26 |
| M8 | lige | 4-polet | - | S08-4FNG-000-NNT1 | 0.14 ... 0.34 mm ² / AWG 22 ... 26 |
| M8 | vinklet | 4-polet | - | S08-4FNW-000-NNT1 | 0.14 ... 0.34 mm ² / AWG 22 ... 26 |
| M12 | lige | 4-polet | - | S12-4FNG-000-NNT2 | 0.14 ... 0.34 mm ² / AWG 22 ... 26 |
| M12 | vinklet | 4-polet | - | S12-4FNW-000-NNT2 | 0.14 ... 0.34 mm ² / AWG 22 ... 26 |
| M12 | lige | 5-polet | - | S12-5FNG-000-NNT2 | 0.14 ... 0.34 mm ² / AWG 22 ... 26 |
| M12 | vinklet | 5-polet | - | S12-5FNW-000-NNT2 | 0.14 ... 0.34 mm ² / AWG 22 ... 26 |

Induktive følere

Fotoceller

Optiske fibre

Ultralydsensorer

Kapacitive følere

Kabler & stikforbindelser

Tilbehør

Leksikon

Indeks



DISTRIBUTIONSBOXSE

| HUNSTIK | | ANTAL TILSLUTNINGER | TILSLUTNING | BETEGNELSE |
|---------|---------|---------------------|--------------|------------------|
| M8 | 3-pole | 4 | Kabel 5 m | V08-34PD-050-UYN |
| M8 | 3-pole | 4 | Kabel 10 m | V08-34PD-100-UYN |
| M8 | 3-pole | 8 | Kabel 5 m | V08-38PD-050-UYN |
| M8 | 3-pole | 8 | Kabel 10 m | V08-38PD-100-UYN |
| M12 | 5-polet | 4 | Stik 11-pole | V12-54PG-000-NYN |
| M12 | 5-polet | 4 | Kabel 5 m | V12-54PD-050-UYN |
| M12 | 5-polet | 4 | Kabel 10 m | V12-54PD-100-UYN |
| M12 | 5-polet | 8 | Stik 19-pole | V12-58PG-000-NYN |
| M12 | 5-polet | 8 | Kabel 5 m | V12-58PD-050-UYN |
| M12 | 5-polet | 8 | Kabel 10 m | V12-58PD-100-UYN |

FORBINDELSESKABLER FOR DISTRIBUTIONSBOXSE

| HUNSTIK | | | KABEL | LÆNGDE | BETEGNELSE |
|---------|------|---------|-------|--------|--------------|
| M23 | lige | 11-pole | PUR | 5 m | S23-BFUG-050 |
| M23 | lige | 11-pole | PUR | 10 m | S23-BFUG-100 |
| M23 | lige | 19-pole | PUR | 5 m | S23-JFUG-050 |
| M23 | lige | 19-pole | PUR | 10 m | S23-JFUG-100 |

T STIK



| HUNSTIK | | HANSTIK | | KABEL | LÆNGDE | HANSTIK | | BETEGNELSE |
|---------|---------|---------|---------|-------|--------|---------|---------|----------------------|
| M12 | 4-polet | M12 | 4-polet | PUR | 0.3 m | M12 | 4-polet | V12-42PW-012-003-UNN |

SENSOR KABEL SPECIFIKATIONER

| TYPE | LEDERTVÆRSNIT | LEDERE | KAPPE MATERIALE | LEDERISOLATION |
|---------|-----------------------|---------------|-----------------|----------------|
| Type 1 | 0.055 mm ² | 30 x 0.05 mm | PUR | PVC |
| Type 2 | 0.14 mm ² | 18 x 0.10 mm | PVC | PVC |
| Type 3 | 0.14 mm ² | 72 x 0.05 mm | PUR | PVC |
| Type 4 | 0.25 mm ² | 32 x 0.10 mm | PVC | PVC |
| Type 5 | 0.25 mm ² | 19 x 0.13 mm | PUR | PVC |
| Type 6 | 0.25 mm ² | 67 x 0.07 mm | PUR | PVC |
| Type 7 | 0.25 mm ² | 128 x 0.05 mm | PUR | PVC |
| Type 8 | 0.34 mm ² | 42 x 0.10 mm | PVC | PVC |
| Type 9 | 0.25 mm ² | 32 x 0.10 mm | PUR | PVC |
| Type 10 | 0.34 mm ² | 88 x 0.07 mm | PUR | PVC |
| Type 11 | 0.34 mm ² | 180 x 0.05 mm | PUR | PVC |
| Type 12 | 0.25 mm ² | 128 x 0.05 mm | PVC | PVC |
| Type 13 | 0.34 mm ² | 180 x 0.05 mm | TPE-S | TPE-S |
| Type 14 | 0.34 mm ² | 7 x 0.25 mm | PVC | PVC |
| Type 15 | 0.50 mm ² | 16 x 0.20 mm | PUR | PP |



Induktive følere

Fotoceiler

Optiske fibre

Ultralydsensorer

Kapacitive følere

Kabler & stikforbindelser

Tilbehør

Leksikon

Indeks